




WD 5 Premium

WD 5 Premium je efektivní multifunkční vysavač s extrémně vysokým sacím výkonem, nádrží z ušlechtilé oceli o objemu 25 l, plochým skládaným filtrem v odnímatelné kazetě, funkcí čištění filtru a fukaru.




1 Patentovaná technika odnámání filtru

- Jednoduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami.
- Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.



2 Nově vyvinutá podlahová hubice a sací hadice

- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.



3 Odnímatelná rukojeť

- Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
- Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.



4 Vynikající čištění filtru

- Silné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty.
- Sací výkon je rychle obnoven.



WD 5 Premium

- Vydímatelná kazeta filtru s plochým skládaným filtrem
- Čištění filtru stisknutím tlačítka
- Nově vyvinuté příslušenství pro nejlepší výsledek čištění

Technické údaje

Objednací číslo	1.348-230.0	
EAN kód	4039784916531	
Skutečný sací výkon*	Air Watt	240
Spotřeba energie	W	1100
Objem nádrže	l	25
Materiál nádrže	Ušlechtilá ocel	
Jmenovitý průměr - příslušenství	mm	35
Připojovací kabel	m	5
Druh proudu	V / Hz	220-240 / 50-60
Hmotnost	kg	8,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	418 x 382 x 652

Vybavení

Sací hadice	m / mm	2,2 / 35	Ochrana proti nárazu	■
Odnímatelná rukojeť s ochranou proti elektrostat. náboji	■		Uložení příslušenství	■
Sací trubky	kusy / m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plast	Hák na kabel	■
Plochý skládaný filtr		ve vyjímatelné filtrační kazetě	Úložný prostor pro drobné předměty	■
Vlísavý filtrační sáček	kusy	1		
Spárová hubice	■			
Sací trubka na hrubé nečistoty	m / mm	-		
Funkce čištění filtru	■			
Funkce fukaru	■			
Parkovací poloha	■			
Komfortní držadlo 3 v 1	■			

■ Obsaženo v objemu dodávky. * Měřeno na sacích trubkách dle normované měřicí metody IEC 60312.

