



## BP 3 Home

Výkonná domácí vodárna BP 3 Home s integrovanou nádrží pro vyrovnání tlaku čerpá cenově výhodnou užitkovou vodu zcela automaticky celým domem.



### 1 Integrovaná termopojistka

- Ochrana čerpadla před přehřátím



### 2 Příruba a hřídel z ušlechtilé oceli

- Robustní materiály pro dlouhou životnost



### 3 Ergonomicky tvarované držadlo

- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.



### 4 Integrovaný ukazatel tlaku

- Optimální kontrola a údržba.



### BP 3 Home

#### Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-365.0
EAN kód		4054278031477
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	3000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	36 / 3,6
Pracovní tlak	bar	1,7 / 2,8
Nasávací výška max.	m	7
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,3
Rozměry (D x Š x V)	mm	450 x 270 x 550
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel H05RN-F	m	1

#### Vybavení

		1.645-365.0
EAN kód		4054278031477
Integrovaná nádrž pro vyrovnání tlaku I		19
Integrovaný ukazatel tlaku		■
Možnost upevnění		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



# BP 3 HOME

## 1.645-365.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo						Cena		
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	16	6.997-546.0							Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdko, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtry</b>										
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	17	6.997-345.0							Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	<input type="checkbox"/>
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	18	6.997-342.0						<input type="checkbox"/>		
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	19	6.997-341.0						<input type="checkbox"/>		
Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.	20	6.997-343.0							Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	<input type="checkbox"/>
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	21	6.997-344.0						<input type="checkbox"/>		
Předsazený filtr čerpadla, velký	22	2.997-210.0							Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částicemi hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>
Předsazený filtr čerpadla, malý	23	2.997-211.0							Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.