



SP 7 Dirt Inox

S Level Sensorem a vestavěným předfiltrem: ponorné čerpadlo na špinavou vodu Kärcher SP 7 Dirt Inox zvládne při náročných úkolech odčerpávání až 15.500 l znečištěné vody za hodinu.




1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.




2 Level Sensor

- Pro plynulé nadefinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.



3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"- hadic k čerpadlu.



4 Konstruováno na špinavou vodu

- Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 30 mm.



SP 7 Dirt Inox

Technické údaje

Objednáací číslo	1.645-506.0	
EAN kód	4054278060453	
Výkon motoru max.	W	750
Průtok max.	l/h	< 15500
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	8 / 0,8
Ponorná hloubka max.	m	7
Velikost zrn max.	mm	30
Výška zbytkové vody	mm	35
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	238 × 287 × 354
Připojovací závit		G1 1/2
Připojovací kabel	m	H07RN8-F / 10

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Připojovací kus hadice	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Spínač na čerpadlu
Level Sensor: plynulá definice spínací výšky	■
Integrovaný předfiltr z ušlechtilé oceli	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

SP 7 DIRT INOX 1.645-506.0

KÄRCHER



1



2

		Objednáací číslo						Cena	
Sací hadice									
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	1	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Ostatní									
Sada textilních hadic	2	2.997-100.0						Sada hadic úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>