

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
MYČÍHO STROJE
NILFISK**

SC100 E

SC100 E FULL PACKAGE

SC100 E

Válcové kartáče

SC100 E
Produkt č.: 107408100

SC100 E FULL PACKAGE
Produkt č.: 107408103

SC100 E
Produkt č.: 107408100



BRUSH CYL 310MM
MEDIUM WHITE
107411860

ANO

ANO

ANO

Stěrky zadní lišty

SC100 E
Produkt č.: 107408100

SC100 E FULL PACKAGE
Produkt č.: 107408103

SC100 E
Produkt č.: 107408100



SQUEEGEE 321MM 13
KIT
107411867

ANO

ANO

ANO

Ostatní

SC100 E
Produkt č.: 107408100

SC100 E FULL PACKAGE
Produkt č.: 107408103

SC100 E
Produkt č.: 107408100



2-HAND HANDLE
107413470

ANO

ANO

ANO



CARPET COMPLETE
KIT
107411865

ANO



ANO

ANO

ANO

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
MYCÍHO STROJE
NILFISK**

DETACHABLE CORD

10M EU

107413490

SC100 E

SC100 E FULL PACKAGE

SC100 E



ANO



MANUAL SUCTION

HOSE KIT

107411864



ANO



SQUEEGEE 321MM 13

CARPET KIT

107411868

**Technické parametry
mycího podlahového
stroje Nilfisk**

SC100 E

SC100 E FULL PACKAGE

SC100 E

	Produkt č. 107408100	Produkt č. 107408103	Produkt č. 107408100
Detaily produktu	800	800	800
Příkon (W)	800	800	800
Podtlak (KPA)	3.5	3.5	3.5
Délka přívodní šňůry (M)	10	10	10
Hmotnost (KG)	12	12	12
Úroveň hluchnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2	72 ± 2
Délka x šířka x výška (MM)	400x360x1150	400x360x1150	400x360x1150
Rychlost kartáče (OT./MIN.)	2100	2100	2100
Nádoba na čisticí / použitý roztok (L)	3/4	3/4	3/4
Napětí / frekvence (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Mycí záběr (MM)	310	310	310
Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD)	620/310	620/310	620/310

**Technické parametry
mycího podlahového
stroje Nilfisk**

SC100 E

SC100 E FULL PACKAGE

SC100 E

Úroveň hlučnosti (DB(A)IEC 704)	83	83	83
Třída izolace	I	I	I
Ip třída ochrany	X4	X4	X4
Stupeň vibrace držadla (M/S2)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Průtok vody (L/MIN)	0.2/0.6	0.2/0.6	0.2/0.6
Šíře sací lišty	31	31	31
Celková hmotnost (kg)	15	15	15
Brush quantity and type	1 Cylindrical	1 Cylindrical	1 Cylindrical
Odpojitelná šňůra	ANO	ANO	ANO
Automatické vypínání roztoku	ANO	ANO	ANO
Indikátor hladiny roztoku	ANO	ANO	ANO
Připraveno k okamžitému použití (kompletní balení)	ANO	ANO	ANO
Dvě rukojeti	ANO	ANO	ANO
Tank in tank solution	ANO	ANO	ANO

Doplňkové parametry

Kategorie:

Záruka:

Příkon (W) :

Podtlak (KPA) :

Délka přívodní šňůry (M) :

Hmotnost (KG) :

Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744):

Délka x šířka x výška (MM) :

Rychlost kartáče (OT./MIN.) :

Nádoba na čisticí / použitý roztok (L) :

Napětí / frekvence (V/HZ) :

Mycí záběr (MM) :

Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD) :

Úroveň hlučnosti (DB(A)IEC 704):

Průtok vody (L/MIN) :

Malé podlahové mycí stroje

2 roky

800

3.5

10

12

72 ± 2

400x360x1150

2100

3/4

220-240/50-60

310

620/310

83

0.2/0.6